



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0848-T

AB-0848-T

3424ÜGD17432

05-26

Rapor No:3424ÜGD17432

Rapor Tarihi: 5.06.2026

TALEP BİLGİLERİ

Evrak Kayıt No			
Talepte Bulunan Kurum/Birim Adı	Ticaret Denetmenleri Tekirdağ Servisi		
Talepte Bulunan Kurum/Birim Adresi	Ticaret Denetmenleri Tekirdağ Servisi		
Beyan Edilen GTİP			
Talep Konusu	GTİP TESPİTİ		
Firma Adı	MÜCAHİT DALGIÇ GIDA TURİZM İTH.İHÇ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.		
Tareks Başvuru No	B5158501	Mühür No	21-515736/21-515734
Parti No	170115714-66-6		

NUMUNE BİLGİLERİ

Laboratuvar Kayıt No	3424ÜGD17432	Laboratuvar Kayıt Tarihi	4.6.2026
Numunenin Kabul Anındaki Durumu	MÜHÜR NO: 21-515736/21-515734		
Numunenin Geliş Şekli	Kargo	Numune Adedi	1
Ticari Adı veya Fatura Adı	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)		
Analiz Tarihi	4.6.2026 - 5.6.2026		

Raporu Onaylayan
MUHARREM YILMAZ
Laboratuvar Müdürü

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK'tan AB-0848-T akreditasyon dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü accredited by TÜRKAK under registration number AB-0848-T for TS EN ISO/IEC 17025 as test laboratory"

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory "to the European co-operation for Accreditation(EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

RAPORU DÜZENLEYEN BİRİM

Laboratuvar Müd.

ANALİZ SONUÇLARI

Numune No	Numunenin Ticari/Fatura Adı	Analiz Yöntemi	Metot	Sonuç
1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	Yemeklik Zeytinyağı	TS 342	Renk ve Görünüş:Koyu Yeşil ve Açık Sarı Arası Renkte ve Kendine Özgü Görünüşte Tat ve Koku:Kendine Özgü Tat ve Kokuda Yabancı Madde:Yok

Bu raporda yer alan sonuçlar, sadece, talepte bulunan tarafından gönderilen numunelere ait olup alınan numuneden Laboratuvar Müdürlüğü sorumlu değildir.

Bu rapor ve sonuçları,talepte bulunan kurum/kuruluş ve yükümlü/müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz.Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz Rapor (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.

İşaretli metotlarda,test/analiz sonuç değerlerine istinaden uygunluk değerlendirmesi yapılması talep edildiğinde;‘Basit Kabul (Paylaşılan Risk) Karar Kuralı’ esas alınarak uygunluk değerlendirilmesi yapılmaktadır.Bu nedenle; test/analiz sonuç değerleri, güven düzeyi ve ölçüm belirsizliği dahil edilmeden raporlanmaktadır.

"Bu rapor 3 sayfa olup, 1 asıl olarak elektronik ortamda e-imzalı hazırlanmakta, muhafaza edilmekte ve yedeklenmektedir."

F90

Yayın Tarihi

22.10.2019

Revizyon No

01

Revizyon Tarihi

04.11.2019

Sayfa 1 / 3

Adres Yeşilköy Mah. Havalimanı Caddesi No : 9/2 Bakırköy/İST.

İnternet Adresi: <https://istanbulbolge.ticaret.gov.tr/baglanti-idarelerimiz/istanbul-laboratuvar-mudurlugu> Tel: 0 212 465 31 09 Faks: 0 212 465 51 05 AAR.rdl

AB-0848-T

3424ÜGD17432

05-26

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü

ANALİZ RAPORU

Rapor No:3424ÜGD17432**Rapor Tarihi:** 5.06.2026

1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	Yemeklik Zeytinyağı	TS 342	Serbest Yağ Asitleri (% m/m Oleik asit cinsinden):0,76 Peroksit Sayısı (millekv.g/kg):19,7
1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	* Mineral Yağ Aranması (Zeytinyağı)	* TS 5039	* Mineral Yağ Deneyi:Yok
1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	UV Işığında Özgül Soğurma	TS EN ISO 3656	UV Işığında Özgül Absorbans E270 nm'de:0,18 Delta E:0,0019 UV Işığında Özgül Absorbans E232 nm'de:2,50
1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	Yemeklik Zeytinyağı	TS 342	Sabun Deneyi:Yok Çözünmeyen Safsızlıklar (% m/m):Yok
1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	* Zeytinyağında Rutubet ve Uçucu Madde Tayini	* TS EN ISO 662	* Rutubet ve Uçucu Madde (% m/m):0,02
1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	Trans Yağ Asitleri Tayini, (% m/m Metil Esterleri)	TS EN ISO 12966-4	Trans Yağ Asitleri (% m/m metil esterleri) C18:1T:0,024 C18:2T + C18:3T:0,035
1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	Gerçek ve Teorik ECN42 Trigliserid İçeriği Arasındaki Max. Fark	TS 342	Gerçek ve Teorik ECN42 Trigliserit İçeriği Arasındaki Fark:0,119
1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	Yağ Asidi Etil Esterleri (FAEE) (mg/kg)	TS 341	Toplam FAEE:23,8
1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	Yağ asitleri metil esterleri kompozisyonu	IN-HOUSE	Miristik asit (C14:0):0,01 Palmitik asit (C16:0):13,09 Palmitoleik asit (C16:1):0,82 Heptadekanoik asit (C17:0):0,15 Heptadeseonoik asit (C17:1):0,22 Stearik asit (C18:0):2,76 Oleik asit (C18:1):71,03
1	NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (21-515736*21-515734)	Yağ asitleri metil esterleri kompozisyonu	IN-HOUSE	Linoleik asit (C18:2):10,42 Linolenik asit (C18:3):0,55 Araşidik asit (C20:0):0,45 Gadoleik asit (C20:1):0,31 Behenik asit (C22:0):0,13 Lignoserik asit (C24:0):0,06

ANALİZ SONUÇLARINA GÖRE EŞYANIN TANIMI ve/veya TALEP KONUSU DEĞERLENDİRMELER

Numune No	Numunenin Gümrük Tarife Diline Göre Tanımı	Tespit Edilen GTİP
1		

TALEBE KONU DİĞER DEĞERLENDİRME ve AÇIKLAMALAR (Gerekli Görüldüğü Takdirde)

Bu raporda yer alan sonuçlar, sadece, talepte bulunan tarafından gönderilen numunelere ait olup alınan numuneden Laboratuvar Müdürlüğü sorumlu değildir.

Bu rapor ve sonuçları,talepte bulunan kurum/kuruluş ve yükümlü/müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz.Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz.

Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.

İşaretli metotlarda,test/analiz sonuç değerlerine istinaden uygunluk değerlendirmesi yapılması talep edildiğinde;‘Basit Kabul (Paylaşılan Risk) Karar Kuralı’ esas alınarak uygunluk

değerlendirilmesi yapılmaktadır.Bu nedenle; test/analiz sonuç değerleri, güven düzeyi ve ölçüm belirsizliği dahil edilmeden raporlanmaktadır.

"Bu rapor 3 sayfa olup, 1 asıl olarak elektronik ortamda e-imzalı hazırlanmakta, muhafaza edilmekte ve yedeklenmektedir."

F90

Yayın Tarihi

22.10.2019

Revizyon No

01

Revizyon Tarihi

04.11.2019

Sayfa 2 / 3

Adres Yeşilköy Mah. Havalimanı Caddesi No :9/2 Bakırköy/İST.

İnternet Adresi: <https://istanbulbolge.ticaret.gov.tr/baglanti-idarelerimiz/istanbul-laboratuvar-mudurlugu> Tel: 0 212 465 31 09 Faks: 0 212 465 51 05 AAR.rdl

AB-0848-T

3424ÜGD17432

05-26

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü

ANALİZ RAPORU

Rapor No:3424ÜGD17432**Rapor Tarihi:** 5.06.2026

TS / 341 YEMEKLİK ZEYTİNYAĞI STANDARDI VE TİCARET BAKANLIĞI 'NIN 2024/21 SAYILI TEBLİĞİNE UYGUNDUR. (NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI)

YETKİLİ İMZALAR

MUSTAFA AKSOY

Kimyager

ESEN ÖNER

Gıda Laboratuvarı Birim Sorumlusu

Bu raporda yer alan sonuçlar, sadece, talepte bulunan tarafından gönderilen numunelere ait olup alınan numuneden Laboratuvar Müdürlüğü sorumlu değildir.
Bu rapor ve sonuçları, talepte bulunan kurum/kuruluş ve yükümlü/müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz.
Rapor da (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.
İşaretli metotlarda, test/analiz sonuç değerlerine istinaden uygunluk değerlendirilmesi yapılması talep edildiğinde; 'Basit Kabul (Paylaşılan Risk) Karar Kuralı' esas alınarak uygunluk değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu nedenle; test/analiz sonuç değerleri, güven düzeyi ve ölçüm belirsizliği dahil edilmeden raporlanmaktadır.

"Bu rapor 3 sayfa olup, 1 asıl olarak elektronik ortamda e-imzalı hazırlanmakta, muhafaza edilmekte ve yedeklenmektedir."

F90

Yayın Tarihi

22.10.2019

Revizyon No

01

Revizyon Tarihi

04.11.2019

Sayfa 3 / 3